



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO LUIS GONZAGA  
DIÁRIO OFICIAL**



**ANO II - SÃO LUÍS GONZAGA, MARANHÃO SEGUNDA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2018.  
EDIÇÃO DE HOJE: 12 PÁGINAS**

REPRESENTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N

Aquisição Material de Expediente e Didático, para

Atender as Necessidades das Diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão representada pelo Sr. Antônio Rafael Nani; Secretária Municipal de Assistência Social, representada pela Sra. Maria do Socorro Silva Fernandes Martins; Secretária Municipal de Saúde, representada pela Sra. Maria do Perpétuo Socorro Raposo Martins Costa e as empresas: T. T. T. DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, CNPJ: 19.031.197/0001-54; COMERCIAL FERROPLASTIMA LTDA, CNPJ: 05.592.219/0001-40. LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 012/2018. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2017 e Decreto Municipal nº 003/2017. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 16 de Março de 2018. FORO: Fica eleito o Foro de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. SIGNATÁRIOS: Antônio Rafael Nani – Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão; Maria do Socorro Silva Fernandes Martins – Secretária Municipal de Assistência Social; Maria do Perpétuo Socorro Raposo Martins Costa – Maria do Perpétuo Socorro Raposo Martins Costa pela Contratante e o Sr. , pela detentora do Registro de Preços.

<b>LICITANTE</b> : T. T. T. DISTRIBUIDORA EIRELI – ME.					
<b>CNPJ</b> : 19.031.197/0001-54.					
<b>ENDEREÇO</b> : Rua São Paulo, 88A, Maranhão Novo, Imperatriz/MA.					
<b>TELEFONE</b> : (99) 3525 – 6394.					
<b>REPRESENTANTE</b> : Wellington de Sousa Silva.					
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> : <a href="mailto:tteireli@hotmail.com">tteireli@hotmail.com</a> .					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 40CM. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 01 UNIDADE ESPESSURA: GROSSA 40CM 31 EMBALAGEM: COMPOSIÇÃO RESINA DE EVA E RESINA TAQUIFICANTE PONTO DE AMOLECIMENTO: 91°C.	EMBALAGEM	300	31,7	9510
18	BORRACHA BICOLOR, 360X213. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA: APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E LAPISEIRA. PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS DE COR, CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	200	19,32	3864
19	BORRACHA BRANCA PARA APAGAR ESCRITA E GRAFITE. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PROTEGIDA POR CAPA REMOVÍVEL - (BORRACHA, COR: BRANCA, COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS E PIGMENTOS, MACIA, DIMENSÃO: 42X21X11MM, VARIAÇÃO: +/-10% DA DIMENSÃO, FORMATO: RETANGULAR, USO: APAGAR ESCRITA A GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA E COM CINTA PLÁSTICA.). CLASSE B.	CAIXA	200	18,38	3676
20	BORRACHA PONTEIRA PARA LÁPISGRAFITE. CAIXA / 50 UNIDADES.	CX	280	11,19	3133,2
21	CADERNO BROCHURA C/ 48 FOLHAS.	UNIDADE	4000	1,4	5600
22	CADERNO BROCHURA C/ 96 FOLHAS. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CORES: VERMELHA, AZUL, VERDE; 96 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL EM PAPEL 250G, UMA MATÉRIA, PAUTA AZUL E MARGENS VERMELHAS, FORMATO 202 MM X 280 MM APROXIMADAMENTE, IMPRESSÃO DE MARGEM E PAUTAS NÍTIDAS, SEM FALHAS.	UNIDADE	6000	2,4	14400
23	CADERNO CALIGRAFIA, PAUTA DUPLA, COMUM C/ 96 FOLHAS. PACOTE C/ 10 UNIDADES.	PACOTE	300	57,7	17310
24	CADERNO DE DESENHO 48 FOLHAS TAMANHO PEQUENO. PACOTE C/ 10 UNIDADES.	PACOTE	300	80	24000
25	CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL. C/ 96 FOLHAS.	PACOTE	300	25,29	7587

	PACOTE C/ 10 UNIDADES.				
26	CAIXA AQUIVO, DESMONTÁVEL, EM PLÁSTICO POLIIONDA. ESPECIFICAÇÃO: MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS DE 135MM X 250MM X 350MM, COM ÁREAS DE PICOTE DE FÁCIL REMOÇÃO, COM VINCOS PARA FACILITAR A MONTAGEM, TRAVA LATERAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, GRAMATURA SUPERIOR A 350G/M2, CORES A DEFINIR.	UNIDADE	400	5,41	2164
27	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO CAIXA. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO, 03 MM DE ESPESSURA, MEDIDAS MÍNIMAS 350X250X140 MM SEM PROPAGANDA DE REVENDEDORA, PAPELÃO KRAFT, CAIXA COM 50.	CAIXA	200	3,4	680
30	CANETA CORRETIVO. CAIXA C/ 12 UNIDADES.	CAIXA	100	46,65	4665
31	CANETA ESFEROGRÁFICA DIVERSAS CORES. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES, NA COR FUMÊ, OBS.: TAMANHO GRANDE. MATERIAL DO CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, POLIESTIRENO CRISTAL, FORMATO DO CORPO SEXTAVADO, MATERIAL DA PONTA, LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA TIPO DA PARTE SUPERIOR DA CANETA REMOVÍVEL NA COR AZUL, ESPESSURA DO TRAÇO TIPO ESCRITA MÉDIA, CARGA QUANTIDADE 1, COMPRIMENTO SEM TAMPA +/- 2MM 14 CM, TINTA COMPOSIÇÃO, CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, CARACTERÍSTICA DEVERÁ PERMITIR UMA ESCRITA SEM FALHAS E SEM BORRÕES, COM SELO DO INMETRO, VALIDADE INDETERMINADA E GARANTIA DE TROCA EM QUALQUER ÉPOCA EM CASO DE DEFEITO QUE NÃO SEJA PROVOCADO PELO MAU USO DO PRODUTO.	CAIXA	300	35,39	10617
32	CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CANETA EM ALUMÍNIO TUBULAR, COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CORRENTE DE 50 CM E FIXAÇÃO FITA ADESIVA DUPLA FACE, FÁCIL APLICAÇÃO.	UNIDADE	100	19	1900
33	CANETA HIDROCOR TAMANHO GRANDE, C/ 12 UNIDADES	ESTOJO	100	3,5	350
34	CANETA HIDROCOR TAMANHO PEQUENO, C/ 12 UNIDADES	ESTOJO	100	2,17	217
35	CANETA MARCA TEXTO, DIVERSAS CORES. ESPECIFICAÇÃO: APLICAÇÃO SUBLINHAR E DESTACAR, O TEXTO, MATERIAL DO CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, REGIDO, INQUEBRÁVEL COM FORMATO ANATÔMICO, PODENDO SER CILÍNDRICO, CÔNICO OU RETANGULAR, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, NYLON, ACRÍLICO OU SIMILAR APROPRIADO, TAMPA TIPO REMOVÍVEL CARGA QUANTIDADE 1, TINTA COMPOSIÇÃO, TRANSPARENTE, LUMINOSA, SECAGEM RÁPIDA INSTANTÂNEA, LAVÁVEL E NÃO TÓXICA, PONTA, PONTA FORMATO, CHANFRADA, DURA E RESISTENTE, ESPESSURA TRAÇO PARA SUBLINHAR 1,0 MM, ESPESSURA TRAÇO PARA DESTACAR 4,0 MM, COMPRIMENTO SEM TAMPA +/- 5MM, 95MM, COMPLEMENTO EMBALAGEM DEVERÃO SER FORNECIDAS INDIVIDUALMENTE EMBALADAS OU NÃO, DEVENDO AINDA SER RECONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM ATÉ 50 UNIDADES DA MESMA COR, ONDE DEVERÁ CONSTAR QUANTIDADE, COR, SELO DE QUALIDADE DO INMETRO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ MANTER CONDIÇÕES DE USO INALTERADAS POR NO MÍNIMO 18 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	2000	1,3	2600
38	CLIPS GALVANIZADOS Nº 2/0. MATERIAL METAL NIQUELADO E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CAIXA	270	2,7	729
39	CLIPS GALVANIZADOS Nº 3/0. MATERIAL METAL NIQUELADO E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. CAIXA C/ 50 UNIDADES.	CAIXA	500	2,5	1250
40	CLIPS Nº 4/0 - MATERIAL METAL NIQUELADO E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. CAIXA C/ 50 UNIDADES.	CAIXA	500	2,6	1300

41	CLIPS Nº 6/0 – MATERIAL METAL NIQUELADO E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. CAIXA C/ 50 UNIDADES.	CAIXA	500	3,4	1700
42	CLIPS Nº 8/0 – MATERIAL METAL NIQUELADO E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. CAIXA C/ 25 UNIDADES.	CAIXA	500	2,7	1350
43	COLA BASTÃO, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA E GLICERINA. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEIS E ATÓXICAS, TIPO BASTÃO BISNAGA COM 10GR.	CAIXA	30	12,3	369
44	COLA BRANCA ESCOLAR, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90G, COM BICO DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.	CAIXA	50	21,32	1066
45	COLA BRANCA LÍQUIDA ATÓXICA. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 1 KG A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LÍQUIDO.	CAIXA	50	78,4	3920
46	COLA ISOPOR, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TOXICA TIPO LÍQUIDO EMBALAGEM 90GR.	CAIXA	50	75,4	3770
47	COLCHETE LATONADO, CABEÇA REDONDA Nº 8, CAIXA C/ 72 UNIDADES.	CAIXA	50	6,32	316
48	COLCHETE LATONADO, CABEÇA REDONDA Nº 12, CAIXA C/ 72 UNIDADES.	CAIXA	50	11,9	595
49	CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA À BASE D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FRASCO COM VOLUME DE 18ML, INDICADO PARA: CORREÇÃO EM TEXTOS IMPRESSOS, FAX, FOTOCÓPIAS E MANUSCRITOS, CARACTERÍSTICAS: COBERTURA UNIFORME, SECAGEM RÁPIDA, CORREÇÃO PRECISA, IDEAL PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, LAVÁVEL, NÃO RESSECA, NÃO TÓXICA, SEM ODORE, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES (CONFERIDO A PARTIR DO ATO DA ENTREGA).	CAIXA	50	16,3	815
50	CRACHÁS TRANSPARENTES 7X10CM. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PLÁSTICO COM CLIPS REMOVÍVEL, EM FORMATO HORIZONTAL	UNIDADE	800	1,15	920
51	ELÁSTICO SUPER AMARELO BORRACHA TIPO LÁTEX, Nº18. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 100G, PACOTE COM 220 UNIDADES DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL.	PACOTE	50	4,68	234
52	ENVELOPE PARDO A4 240 X 340. CAIXA C/ 500 UNIDADES.	CAIXA	15	21,92	328,8
53	ENVELOPE PARDO GRANDE	CAIXA	20	36,5	730
54	ENVELOPE PARDO TAMANHO MÉDIO	CAIXA	18	30,7	552,6
55	ENVELOPE PARDO TAMANHO PEQUENO	CAIXA	30	19	570
56	ESCARCELA DE PLÁSTICO PARA PAPEL OFÍCIO. CORES VARIADAS.	UNIDADE	6000	1,89	11340
57	ESTILETE PLÁSTICO LARGO. ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO, CORTE CONFORTÁVEL, QUEBRA-LÂMINAS INTEGRADO, LÂMINA DE 18MM CORES SORTIDAS.	UNIDADE	300	2,7	810
60	FITA ADESIVA 48X30 MARRON LARGA PACOTE COM 05 ROLOS. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO. COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO, IDEAL PARA FECHAMENTO DE CAIXA DE PAPELÃO; EMPACOTAMENTO; IDENTIFICAÇÃO; EMENDAS E REFORÇO.	PACOTE	120	12,8	1536
61	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48X50. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO. EMBALAGEM COM 05 ROLOS. DIMENSÕES: 48 X 50 MTS.	PACOTE	150	15,19	2278,5
62	FITA ADESIVA. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 600/400.	PACOTE	200	54,5	10900
63	FITA DE PAPEL CREPE. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: SK 770FITA ADESIVA DE PAPEL CREPADO KRAFT PACOTE COM 12 PEÇAS; SUBSTRATO: PAPEL CREPADO SATURADO- ADESIVO: BASE BORRACHA E RESINAS.	PACOTE	250	66,6	16650

64	FITA DUPLA FACE. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: FILME POLIPROPILENO BI-ORIENTADO COBERTO COM ADESIVO À BASE DE ÁGUA DE AMBOS OS LADOS. LINER DE PAPEL SILICONIZADO (ANTIADERENTE). EMBALAGEM, COM 04 ROLOS 19 X 30.	PACOTE	120	32	3840
66	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 33MM	UNIDADE	100	0,9	90
67	FOLHA DE E.V.A CORES VARIADAS. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO 40 X 48 CM COM 1,5MM.	EMBALAGEM	150	1,02	153
69	GIZ DE CERA. ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO COM CERAS DE ALTA QUALIDADE COMPRIMENTO: 90 A 110MM. EMBALAGEM COM 12 CORES, ANATOMIA: GROSSO.	CAIXA	300	2,92	876
76	ISOPOR 5MM	FOLHA	300	1,85	555
77	ISOPOR 10MM	FOLHA	300	3,49	1047
78	ISOPOR 15MM	FOLHA	300	4,36	1308
79	LÁPIS DE COR MATERIAL MADEIRA. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHOS GRANDES CAIXA COM 12 CORES.	CAIXA	600	3,65	2190
80	LÁPISGRAFITE: LÁPIS PRETO GRAFITE, Nº 02, CORPO CILÍNDRICO, COM UMA PONTA FEITA, IDENTIFICADAS A MARCA E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO NA EMBALAGEM. REFERÊNCIA: FABER CASTELL OU SIMILAR.	CAIXA	1000	39,5	39500
81	LIGA SILICONE. ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 500 GRS N.18 AMARELA.	PACOTE	100	14,2	1420
82	LIVRO ATA, CAPA DURA, 100 FOLHAS. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PARA ANOTAÇÕES DIVERSAS, COM CAPA DA COR PRETA, TAMANHO MM +/- 1CM, 205 X 300, Nº DE FOLHAS 50, CAPA COM REVESTIMENTO PLASTIFICADO, FOLHAS BRANCAS PAUTADAS E NUMERADAS NO CANTO SUPERIOR DIREITO, EMBALAGEM CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO CONSTAR QUANTIDADE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	UNIDADE	100	11,95	1195
83	LIVRO ATA, CAPA DURA, 200 FOLHAS. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PARA ANOTAÇÕES DIVERSAS, COM CAPA DA COR PRETA, TAMANHO MM +/- 1CM, 205 X 300, Nº DE FOLHAS 100, CAPA COM REVESTIMENTO PLASTIFICADO, FOLHAS BRANCAS PAUTADAS E NUMERADAS NO CANTO SUPERIOR DIREITO, EMBALAGEM CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO CONSTAR QUANTIDADE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	UNIDADE	100	25,49	2549
84	LIVRO DE PUNTO Nº 100 CAPA DURA. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DE REQUÊSITOS EM CAPA COR PRETO, TAMANHO MM (+/-) 1CM, 215X315 Nº DE FOLHAS 100, CARACTERÍSTICAS CAPA COM REVESTIMENTO PLASTIFICADO, FOLHAS BRANCAS NUMERADAS COM ESPAÇO PARA 35 ASSINANTES E REGISTRO DE ASSINATURAS POR ASSINANTE, EMBALAGEM CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO CONSTAR QUANTIDADE, DESCRIMINAÇÃO DO PRODUTO, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	UNIDADE	300	18,29	5487
85	LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL PAPEL OFF-SET. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: QUANTIDADE 104FL. COMPRIMENTO 230MM, LARGURA 170MM, TIPO DE CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 54G/ML.	UNIDADE	100	12	1200
86	MARGADOR DE PÁGINA 42X12, C/8 CORES TRANS. C/ADESIVO STICK NOTE BT. PACOTE C/ 200 UNIDADES	PACOTE	100	10,33	1033
88	PAPEL 40,96X0,66MT	FOLHA	1500	0,99	1485
89	PAPEL A4, RESMA FEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO, ESTAD. DO MARANHÃO, PALACIADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, IDENTIFICADAS A MARCA E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO NA EMBALAGEM LACRADA.	CAIXA	100	110,82	11082

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

90	PAPEL CARBONO, COR AZUL A4. ESPECIFICAÇÃO: FORMATO OFÍCIO, CAIXA CONTENDO 100 FOLHAS.	CAIXA	30	28	840
91	PAPEL CARTÃO 280G - 50X60. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CORES VARIADAS - PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	400	57,68	23072
92	PAPEL CELAFONE. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CORES VARIADAS.	PACOTE	150	42,15	6322,5
93	PAPEL CONTÍNUO 2 VIAS, NA COR BRANCA CARBONADO, LARGURA 240MM. ESPECIFICAÇÃO : "ESPECIFICAÇÃO: X 11" DE ALTURA - 80 COLUNAS - CX 1500 FOLHAS. PAPEL 56GRS.	CAIXA	80	242,1	19368
94	PAPEL CREPON 48X200 CM. PCT COM 25 FOLHAS, CORES VARIADAS	PACOTE	500	1,52	760
95	PAPEL MADEIRA ESCOLAR (FOLHA TAMANHO PADRÃO)	FOLHA	1500	0,6	900
96	PAPEL MICROONDULADO CORES VARIADAS LISAS 50X80CM	FOLHA	200	2,46	492
97	PAPEL SEDA CORES VARIADAS 48X60CM. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: O PAPEL DE SEDA É MALEÁVEL. SERVE PARA TRABALHOS ESCOLARES, ARTESANAIS E DECORAÇÕES EM GERAL. DIMENSÕES 48X60CM, 18G/M.	EMBALAGEM	300	21,45	6435
98	PAPEL SUFITE NA DIVERSAS CORES COM FORMATO A-4. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO 210MM X 297MM; CONTENDENDO NA EMBALAGEM 100 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2, COM CORTE ROTATIVO.	EMBALAGEM	250	6,3	1575
101	PASTA AZ. MODELO O DORSO ESTREITO. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: APLICAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS LARGURA DA LOMBADA (+ 0,7 CM) 7CM, ESPESSURA (+/- 0,7MM 2 MM, LARGURA (+/- 7MM), 285 MM, ALTURA +/- 7MM, 350MM, DETALHE AS MEDIDAS REFEREM-SE À PASTA DOBRADA, COMPLEMENTO, MATÉRIA PRIMA CONFECCIONADA COM PAPELÃO REVESTIDO EXTERNAMENTE COM LAMINADO DE PVC NA COR AZUL ROYAL (OU OUTRA SOLICITADA) E INTERNAMENTE COM PAPEL BRANCO PLASTIFICADO OU COM LAMINADO DE PVC NA COR AZUL ROYAL (OU OUTRA SOLICITADA) E INTERNAMENTE COM PAPEL BRANCO PLASTIFICADO OU COM LAMINADO DE PVC NA COR AZUL ROYAL (OU OUTRA SOLICITADA) DEVERA POSSUIR FERRAGEM COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL NIQUELADO, COM CANTONEIRAS NIQUELADAS NA PARTE INFERIOR, DEVERÁ AINDA POSSUIR NA LOMBADA, PORTA ETIQUETA, COM PLÁSTICO TRANSPARENTE E ETIQUETA EM PAPEL BRANCO.	UNIDADE	800	11,33	9064
102	PASTA AZ. OFICIO, PARA AQUIVAMENTO, CAPAS SUPER. ESPECIFICAÇÃO: MEDIDAS APROXIMADA DE (27X35)CM, ESPESSURA (Lombo) DE 6 CM, COM PORTA ETIQUETA NO LOMBO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, SISTEMA METÁLICO DE FIXAÇÃO DE FOLHAS, COM GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A 02 ANOS E DATA DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	500	11,65	5825
103	PASTA CATÁLOGO COM 100 SACOS. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: FORMATO 240MM X 330MM, ESPESSURA MÍNIMA 0,14MM, COM CAPA NA COR PRETA REVESTIDA EM MATERIAL PLÁSTICO CONTENDO 04 (QUATRO) PARAFUSOS DE AÇO INOX NA ARTE INTERNA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. PODERÁ SER EXIGIDA AMOSTRA DE UMA UNIDADE PARA ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES.	UNIDADE	150	19,6	2940
104	PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO 0,20 245X325MM. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA LOMBO PARA INCLUSÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS, CAPACIDADE TOTAL PARA APROX. 150 ENVELOPES, PARAFUSOS METÁLICOS PROTEGIDOS. DIMENSÕES DA PASTA 245 X 335 MM, EM COURVIN PRETO.	UNIDADE	250	12	3000
105	PASTA COM ELÁSTICO DE POLIPROPILENO. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO 245X335X40MM. CORES DIVERSAS;	UNIDADE	200	3,14	628
106	PASTA MALOTE COM BOTÃO. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO 333MMX238MM, NAS CORES	UNIDADE	250	5,3	1325

	VERMELHO E TRANSPARENTE.				
107	PASTA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: COR TRANSPARENTE AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRILHO PLÁSTICO/(GRAMPO), JÁ MONTADA, TAMANHO OFÍCIO -2, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA.	UNIDADE	250	2,15	537,5
108	PASTA POLIONDA 100% PLÁSTICO 55 CM 315X226X55. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: COM ELÁSTICO, MATERIAL LEVE, ATÓXICO RESISTENTE, 55 CM 315X226X55.	UNIDADE	300	4,36	1308
109	PASTA SUSPensa COM FERRAGENS, PARA ARQUIVOS DE GAVETAS. ESPECIFICAÇÃO : EM PAPEL CARTÃO TIMB6 MARMORIZADO, 615G/MÍ, PLASTIFICADA, LOMBADA AJUSTÁVEL DE ATÉ 4 CM, NA COR CASTANHO, MEDINDO: 260 MM X 365 MM X 0,35MM, COM VISOR REDONDO NA LATERAL, CABIDE EM FERRO COM REVESTIMENTO PLÁSTICO INTEIRO, PROJEÇÃO PLÁSTICA, COM ETIQUETA EM PAPEL E GRAMPO PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 400 FOLHAS.	UNIDADE	1000	2,64	2640
110	PASTA SUSPensa MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO: PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO E 23,5 CM DE LARGURA EM PAPEL CARTÃO 240G/MÍ, COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTE PLÁSTICA REMOVÍVEL, DE BOA QUALIDADE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.	UNIDADE	500	2	1000
111	PASTA TIPO POLIONDA COM ABA ELÁSTICA. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: APLICAÇÃO PROTEÇÃO DE DOCUMENTOS CORES VARIADAS, PASTA PAPEL, COM ELÁSTICO, CARTÃO DUPLEX 240G/MÍ, ESPESSURA FINA, TAMANHO 33,5X25,5CM, CONFECCIONADA EM CARTÃO COM UMA CAMADA EXTERNA SUPERFICIAL DE PLASTIFICANTE DOBRADA AO MEIO, COM ABAS LATERAL, SUPERIOR E INFERIOR DOBRÁVEIS NAS TRÊS DIMENSÕES, COM SISTEMA DE FECHAMENTO FEITO COM ELÁSTICO RESISTENTE, DISPOSTO DE TAL FORMA QUE POSSIBILITE A VEDAÇÃO TOTAL DA PASTA, COM OLHAL METÁLICO OU REFORÇO NO LOCAL DE PASSAGEM DO ELÁSTICO PELA CAPA DA PASTA.	UNIDADE	250	2,7	675
119	PINCEL ATÔMICO AZUL RECARREGÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO AZUL, ESCRITA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, RECARREGÁVEL.	UNIDADE	600	1,8	1080
120	PINCEL ATÔMICO PRETO RECARREGÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO PRETO, ESCRITA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, RECARREGÁVEL.	UNIDADE	600	1,8	1080
121	PINCEL ATÔMICO VERDE RECARREGÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO, VERDE ESCRITA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, RECARREGÁVEL.	UNIDADE	600	1,8	1080
122	PINCEL ATÔMICO VERMELHO RECARREGÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO VERMELHO, ESCRITA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, RECARREGÁVEL.	UNIDADE	600	1,8	1080
123	PINCEL INFANTIL Nº 14 - REDONDO, CABO PLÁSTICO CURTO. ESPECIFICAÇÃO: ANATÔMICO PARA AS MÃOS DE CRIANÇAS PEQUENAS. O CABO TEM DIÂMETRO E DESENHO IDEAIS PARA A EMPUNHADURA CORRETA DO PINCEL PELA CRIANÇA. PARA USO COM TINTA GUACHE E ACRÍLICA; CABO CURTO ANATÔMICO, VIROLA PLÁSTICA. TAMANHO 14 CM.	UNIDADE	500	1,04	520
124	PINCEL INFANTIL PELO CHATO Nº 12 - REDONDO, CABO PLÁSTICO CURTO - ESPECIFICAÇÃO: ANATÔMICO PARA AS MÃOS DE CRIANÇAS PEQUENAS. O CABO TEM DIÂMETRO E DESENHO IDEAIS PARA A EMPUNHADURA CORRETA DO PINCEL PELA CRIANÇA. PARA USO COM TINTA GUACHE E ACRÍLICA; CABO CURTO ANATÔMICO, VIROLA PLÁSTICA. TAMANHO 14 CM.	UNIDADE	500	0,93	465
125	PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL	UNIDADE	1200	3,19	3828

	DIVERSAS CORES. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: COM TAMPA TRASEIRA REMOVÍVEL PARA RECARREGAMENTO DA ESPONJA INTERNA, PONTA MACIA PARA NÃO DANIFICAR O QUADRO, PONTA DE ACRÍLICO 4.0MM, ESPESSURA DE ESCRITA 2,0MM COR AZUL.				
126	PISTOLA APLICAÇÃO COLA QUENTE. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL PLÁSTICO COM BICO APLICADOR, GATILHO PARA INJEÇÃO DA COLA, TENSÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO BASTÃO GROSSO.	UNIDADE	50	18,36	918
127	PISTOLA ELÉTRICA (FINA). ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: APLICAÇÃO DE COLA QUENTE (FINA)BIVOLT EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UNIDADE	60	17,18	1030,8
128	PLÁSTICO ADESIVO 45CMX25M, LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO. ESPECIFICAÇÃO: PROTEGIDO, NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO PADRÃO, LISO CRISTAL TRANSPARENTE.	ROLO	20	64,2	1284
132	PRANCHETA ACRÍLICA OFÍCIO COM PRENDEDOR METÁLICO. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PRANCHETA EM POLIESTIRENO NO TAMANHO OFÍCIO- COM PRENDEDOR METÁLICO - COR: INCOLOR, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA.	UNIDADE	300	15,45	4635
133	QUADRO BRANCO 600MMX900MM. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: MOLDURA EM ALUMÍNIO - ACOMPANHA SUPORTE PARA APAGADOR.	UNIDADE	50	102	5100
134	QUADRO DE AVISO 90X60. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: FELTRO MURAL CARDBOARD (ESPESSURA 6MM); REVESTIDO NUM LADO COM FELTRO ACRÍLICO E DO OUTRO LADO COM CORTIÇA AGLOMERADA IMPORTADA. ACABAMENTO COM MOLDURA DE MADEIRA NATURAL.	UNIDADE	60	64	3840
135	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO. ESPECIFICAÇÃO: TINTA, COMPONENTE BÁSICO ÁLCOOL, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO PLÁSTICO DE 40 ML, COM VALIDADE DO PRODUTO NO CORPO.	UNIDADE	200	3,2	640
136	REFILADORA DE PAPEL (EXTENSÃO DE CORTE 450MM). ESPECIFICAÇÃO: A REFILADORA DE PAPÉIS É O PRODUTO IDEAL PARA DAR PRECISÃO E ACABAMENTO EM QUALQUER TIPO DE PAPÉIS ANTES DE SEREM ENCADERNADOS, PERFURADOS OU SIMPLEMENTE ARQUIVADOS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PESO APROXIMADO: 2,5 KG, COMPRIMENTO DE CORTE: 450 MM, DIMENSÕES: 560 X 245 X 85 MM, DIMENSÕES DO TAMPO: 450 X 210 MM, TAMPO EM AÇO PINTADO ELETROSTATICAMENTE PARA MAIOR RESISTÊNCIA, SERIGRAFIA COM ESCALA MILIMÉTRICA E DIMENSÕES MAIS USUAIS DE CORTE, LÂMINAS EM AÇO INOX 301 ENCRUADO, APOIO EM BORRACHA PARA MAIOR ADERÊNCIA, RÉGUA DE SEGURANÇA E Prensadora de folhas, capacidade máxima de corte: 4 folhas 70GR .	UNIDADE	80	285	22800
137	RÉGUA DE ALUMÍNIO G LARGA DE 30CM.	UNIDADE	300	6,88	2064
138	RÉGUA ESCRITÓRIO MEDINDO 50CM. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIESTIRENO, RESISTENTE, TRANSPARENTE, LEGÍVEL SEM FALHAS EM MILÍMETROS E CENTÍMETROS, SEM DEFORMIDADES OU REBARBAS A FIM DE PROPORCIONAR UM TRAÇADO RETILÍNEO.	UNIDADE	300	2,6	780
139	RÉGUA ESCRITÓRIO, MEDINDO 30CM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIESTIRENO, RESISTENTE, TRANSPARENTE, LEGÍVEL SEM FALHAS EM MILÍMETROS E CENTÍMETROS, SEM DEFORMIDADES OU REBARBAS A FIM DE PROPORCIONAR UM TRAÇADO RETILÍNEO.	UNIDADE	500	1,81	905
141	TESOURA DE CORTE GRANDE EM AÇO INOX.	UNIDADE	250	8,21	2052,5
142	TESOURA ESCOLAR COM PONTA REDONDA E LAMINAS EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CABO	UNIDADE	300	2,15	645

	EM RESINA TERMO PLÁSTICA. ESCALA DE 5 MM IMPRESSA NA LAMINA. DIMENSÃO MÍNIMA DE 130 MM. NA LÂMINA DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO. CORES SORTIDAS. O PRODUTO DEVE SER CERTIFICADO PELO IMETRO.				
143	TESOURA GRANDE 8 21 CM COM CABO PLÁSTICO E LÂMINA DE AÇO. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: TESOURA DE CABO EMBORRACHADO. APLICAÇÃO: MULTI USO, TAMANHO 21 CM	UNIDADE	350	8,29	2901,5
144	TESOURA GRANDE COM PONTA RETA FINA.	UNIDADE	150	8,64	1296
145	TINTA GUACHE 250ML CORES VARIADAS CAIXA COM 03 UNIDADE	CAIXA	400	8,87	3548
146	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, NA COR VERMELHA TINTA À BASE DE ÁCOOL. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CORANTES, SOLVENTES E ADITIVOS. FRASCO DE APROXIMADAMENTE 20ML COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UNIDADE	400	6,32	2528
147	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, NA COR AZUL TINTA À BASE DE ÁCOOL. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CORANTES, SOLVENTES E ADITIVOS. FRASCO DE APROXIMADAMENTE 20ML COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UNIDADE	400	6,37	2548
148	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, NA COR PRETA, TINTA À BASE DE ÁCOOL. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CORANTES, SOLVENTES E ADITIVOS. FRASCO DE APROXIMADAMENTE 20ML COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UNIDADE	400	6,32	2528
<b>VALOR TOTAL RS</b>					<b>510.934,90</b>

**LICITANTE:** COMERCIAL FERROPLASTIMA LTDA

**CNPJ:** 05.592.219/0001-40

**ENDEREÇO:** Rua Israel, nº 01, Loja 03, Jardim São Cristóvão, São Luís/MA.

**TELEFONE:** (98) 99139-9618.

**REPRESENTANTE:** Lindalva Neves Martins

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ALFINETE AÇO - EMBALAGEM COM 50GR. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: 32 MM CABEÇA PINOS FEITOS DE AÇO TEMPERADO COM FIO, ACABAMENTO NIQUELADO, RESISTENTE À FERRUGEM, PERFEITAMENTE ADEQUADO PARA COLCHAS, COMO OS PINOS POSSUEM UMA PONTA AFIADA E VEIO FORTE.	CAIXA	100	5,25	525
2	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CABEÇA REDONDA EM PLÁSTICO, CORES VARIADAS, COMPRIMENTO DO CORPO: 1,5CM;COM 50 UNIDADES; COM CORES DIVERSIFICADAS.	CAIXA	100	6,25	625
3	ALMOFADA CARIMBO PRETA Nº 03. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO Nº 4, COR AZUL, CONFECCIONADA EM ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO DE ALTA DURAÇÃO, TAMANHO Nº 4, COR AZUL.	UNIDADE	200	4,5	900
4	ALMOFADA CARIMBO AZUL. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO Nº 3, COR AZUL, CONFECCIONADA EM ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO DE ALTA DURAÇÃO, TAMANHO Nº 3, COR AZUL.	UNIDADE	100	4,5	450
5	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: COM DEPÓSITO PARA 2 MARCADORES, APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 5CM ( COMP X LARG X ALTURA), QUADRO BRANCO OU NEGRO.	UNIDADE	600	4,5	2700
6	APONTADOR ESCOLAR, APLICAÇÃO APONTADOR DE LAPIS. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DEVERÁ SER DE METAL, SUPOR RESISTENTE, COM FURO	UNIDADE	4000	0,35	1400

	CÔNICO, FORMATO RETANGULAR CLÁSSICO, QUANTIDADE DE FUROS 1, TAMANHO PEQUENO, COR PADRÃO DO FABRICANTE, SEM DEPOSITO, LÂMINA, DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, APARAFUSADA OU REBITADA, AJUSTADA E AFIADA, CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA E SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS.				
7	ARQUIVO DE MESA. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: TIPO FICHÁRIO 6X9 LONGO, DIMENSÕES 260X420 CM, TAMPA ACRÍLICO, ESTRUTURA EM METAL.	UNIDADE	200	140	28000
8	ARQUIVO MORTO POLIONDA 350X130X245MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO CORRUGADO, TAMANHO: OFÍCIO, FECHAMENTO: TRAVAS LATERAIS CORES VARIADAS.	UNIDADE	500	5,6	2800
9	BALÕES CORES VARIADAS Nº 7 – SACO CONTENDO 50 UNIDADES.	SACOS	500	9	4500
10	BANDEJA PARA PAPEIS –BANDEJA PARA PAPEIS C/ 3 DIVISÕES EM ACRÍLICO	UNIDADE	100	68	6800
11	BANDEJA PARA PAPEIS – BANDEJA PARA PAPEIS C/ 2 DIVISÕES EM ACRÍLICO	UNIDADE	150	40	6000
12	BANDEJA PARA PAPEIS – BANDEJA PARA PAPEIS C/ 1 DIVISÃO EM ACRÍLICO	UNIDADE	150	15,95	2392,5
13	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 FIOS 100% ALGODÃO. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: COR BRANCA, ACONDICIONADO EM ROLO COM 300 MTS, EMBALAGEM COM 1 ROLO.	ROLO	200	16,5	3300
14	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA 40CM. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 01 UNIDADE ESPESSURA: GROSSA 40CM 31 EMBALAGEM: COMPOSIÇÃO RESINA DE EVA E RESINA TAQUIFICANTE PONTO DE AMOLECIMENTO: 91°C.	EMBALAGEM	300	30,5	9150
16	BLOCO POST-653, 3M COM 100FLS. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: 3M COM 100FLS ROSA/LIMÃO. DESCRIÇÃO: POST-IT, COM DIMENSÕES DE 76 X 102 MM, BLOCO COM 100 FOLHAS, DISPONÍVEL NAS CORES AMARELA, NEON LIMÃO, NEON ROSA.	BLOCO	300	3,15	945
17	BLOCO POST-653, 3M COM 600FLS. ESPECIFICAÇÃO: 3M COM 600FLS ROSA/LIMÃO. DESCRIÇÃO: POST-IT, COM DIMENSÕES DE 76 X 102 MM, BLOCO COM 600 FOLHAS, DISPONÍVEL NAS CORES AMARELA, NEON LIMÃO, NEON ROSA.	BLOCO	100	6,5	650
28	CALCULADORA – 12 DÍGITOS ELETRÔNICOS (KK – 837B)	UNIDADE	200	15,5	3100
29	CALCULADORA DE MESA. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: GRANDE: 12 DÍGITOS; RAIZ QUADRADA; INVERSOR DE SINAIS; CORREÇÃO TOTAL E PARCIAL, MRC/M -; M+; PORCENTO; DUPLO ZERO; ARREDONDAMENTO; CASAS DECIMAIS; COST; SELL; MARGIN; GT; MARKUP (MU) E TECLA OFF. DIMENSÕES: 3,7X14,4X19,7 CM.	UNIDADE	200	16	3200
36	CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERÍSTICA COMUM, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 500MM, TIPO ESCOLAR.	UNIDADE	1500	0,68	1020
37	CARTOLINA GUACHE. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: GRAMATURA NO MÍNIMO 180G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 66 CM, DIVERSAS CORES.	UNIDADE	1500	1,05	1575
58	ETIQUETA ADESIVA. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: ETIQUETAS DISTRIBUÍDAS FORMANDO COLUNAS SOBRE O PAPEL PROTETOR SILICONADO TIPO COUCHÉ OU SIMILAR, PAPEL PROTETOR MM CARTA 216X279 DIMENSÕES +/- 5MM 50,80X101,60 MM, NUMERO DE COLUNAS POR FOLHA 2, NUMERO DE ETIQUETAS POR FOLHAS 10, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 100 FOLHAS, COMPLEMENTO, MATÉRIA PRIMA PAPEL OFF-SET OU APERGAMINHADO, NA COR BRANCA FOSCO, APRESENTANDO CANTOS ARREDONDADOS E ADESIVO ACRÍLICO EM UMA DAS FASES, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME SEM RESÍDUOS DE Pó E DE APARAS, DE FÁCIL	CAIXA	100	16,5	1650

	ADERÊNCIA ÀS MAIS VARIADAS SUPERFÍCIES E QUE SEJAM FACILMENTE DESTRAVÁVEIS.				
59	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA. ESPECIFICAÇÃO: APLICAÇÃO UTILIZADO PRINCIPALMENTE PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 26/6 E 26/8, COMPRIMENTO PROJETADO NO PLANO (+/-) 2MM, 150MM, LARGURA DA PONTA (+/-) 2MM, 10MM, LARGURA DO CORPO (+/-) 15MM, ESPESSURA +/- 2MM, 0,91 MM, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO OU AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PONTA CHATA ARREDONDADA, ABAS LATERAIS DOBRADAS FORMANDO CURVATURAS APROPRIADA PARA APOIO DOS DEDOS E GARANTINDO AINDA O REFORÇO DA INCLINAÇÃO PRINCIPAL, POSSIBILITANDO O MÍNIMO ESFORÇO NO MANUSEIO. DEVERÁ SER RESISTENTE E APRESENTAR PERFEITO ACABAMENTO NAS BORDAS PARA NÃO CAUSAR FERIMENTOS, NEM TÃO POUCAS RANHURAS OU RECORTES NO PAPEL DEVENDO AINDA POSSUIR FURAÇÃO NA EXTREMIDADE DO CORPO.	UNIDADE	400	1,75	700
65	FITA ISOLANTE. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: 20MTS BAIXA TENSÃO, FITA ISOLANTE 20M ALTURA: 2,2CM / LARGURA: 9 CM / COMPRIMENTO:9 CM DIMENSÕES DA EMBALAGEM ALTURA: 2,20 CM / LARGURA: 7,80 CM/ COMPRIMENTO: 11,00 CM.	UNIDADE	150	2,5	375
68	GRAMPEADOR DE PAPEL PROFISSIONAL, EM ESTRUTURA DE METAL, CAPACIDADE: GRAMPOS/FOLHA DE 23/6 MM-2-25 FOLHAS À 23/15MM – 90-100 FOLHAS.	UNIDADE	100	21,9	2190
70	GRAMPEADOR METÁLICO MÉDIO. ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FLS. COM GRAMPO 26/6, PINTURA EPÓXI (LÍQUIDA), APOIO DA BASE MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, BASE PARA ALOJAR GRAMPO TIPO 26/6.	UNIDADE	300	32	9600
71	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MODELO 23/10, EM EMBALAGEM COM CAIXA COM 1000 UNIDADES, QUANTIDADE DE 13 X 78 POR PENTE, EM METAL NIQUELADO PRATEADO, COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM.	CAIXA	100	3,5	350
72	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MODELO 23/13, EM EMBALAGEM COM CAIXA COM 1000 UNIDADES, QUANTIDADE DE 13 X 78 POR PENTE, EM METAL NIQUELADO PRATEADO, COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM.	CAIXA	50	6	300
73	GRAMPO 26X6MM. ESPECIFICAÇÃO: APLICAÇÃO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, MATÉRIA PRIMA, CONFECCIONADO EM ARAME COM SEÇÃO RETANGULAR, PERFEITAMENTE COBREADO OU GALVANIZADO, INSETO DE OXIDAÇÃO, CARACTERÍSTICAS DEVERÁ PERMITIR O GRAMPEAMENTO DE NO MÍNIMO 8 OITO FOLHAS DE PAPEL COM GRAMATURA DE 75 G/MÍ, COMPLEMENTO, EMBALAGEM DEVERÃO SER EMBALADAS EM CAIXAS COM 1000 MIL UNIDADES, DEVENDO CONSTAR MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	CAIXA	300	1,85	555
74	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MODELO 26/6, EM EMBALAGEM COM CAIXA COM 5000 UNIDADES, QUANTIDADE DE 24 X 210 POR PENTE, EM METAL NIQUELADO PRATEADO, COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM.	CAIXA	100	6	600
75	GRAMPO PLÁSTICO: GRAMPOTRILHO (ROMEU E JULIETA) EM PLÁSTICO, ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO LEITOSO, FECHAMENTO COM PRESSÃO, COMPORTA O ARQUIVAMENTO DE ATÉ 200 FOLHAS DE 75G/M2.	PACOTE	200	18,5	3700
87	MOLHADOR DE DEDOS. ESPECIFICAÇÃO: EM PASTA, LIGEIRAMENTE PERFUMADO, PARA MANUSEIO DE PAPEIS E PAPEL MOEDA. EMBALAGEM COM 12 G.	UNIDADE	100	1,7	170
99	PAPEL CAMURÇA. CORES VARIADAS.	FOLHA	2000	0,85	1700
100	PARCEVEJO. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO:	CAIXA	80	4,05	324

	PREGUINHO DE CABEÇA CHATA, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO, IDEAL PARA FIXAR PAPEL EM QUADRO DE AVISO/MURAL/ (QUADRO DE CORTIÇA), CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES.				
112	PERFURADOR - MEDINDO APROX 11,5 CM DE LARGURA X 10 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÃO: APRESENTANDO GARANTIA DE QUALIDADE E DE FABRICAÇÃO BRASILEIRA.	UNIDADE	80	28	2240
113	PERFURADOR 2 DOIS FUROS. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: SUPERFÍCIE EM ACRÍLICO E ABS, RÉGUA DE MARCAÇÃO PARA DIFERENTES TAMANHOS DE FOLHAS, DIÂMETRO DOS FUROS 6MM, PERFURA ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL 75G/MÍ, COR BRANCO COM PRETO.	UNIDADE	150	28	4200
114	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE. ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO 30 FOLHAS, GRAMATURA (G/MÍ) 75, DISTÂNCIA ENTRE FUROS, PADRÃO 80MM, DIÂMETRO DOS FUROS 6MM, COMPLEMENTO MATÉRIA PRIMA, PERFURADOR EM AÇO CARBONO ESTAMPADO OU EM ESTRUTURA METÁLICA PITADA, COMPOSTO DE BASE, DOIS PINOS DE CORTE E ALAVANCO, A BASE DEVE SER PROVIDA DE UM FUNDO DE PLÁSTICO, ANTIDERRAPANTE PARA PROTEÇÃO DA MESA, QUE PODERÁ SER REMOVIDA PARA LIMPEZA DAS SOBRAS DE PAPEL PICADO PELA PERFURAÇÃO, A ALAVANCA DE PRESSÃO ACIONADORA DOS PINOS DE CORTE, DEVERÁ SER MANTIDA SUSPensa ATRAVÉS DE MOLA. OS PINOS DE CORTE, EM AÇO TRATADO, DEVERÃO APRESENTAR DUPLO CORTE AFIADO DE MODO A PERMITIR FURAÇÕES PERFEITAS, OS PINOS DE CORTE DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE PROTEGIDOS SOB A ALAVANCA DE MODO A EVITAR O CONTATO ACIDENTAL DA MÃO DO OPERADOR.	UNIDADE	80	40	3200
115	PERFURADOR MANUAL PARA ENCADERNAÇÕES COM ESPIRAL. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PERMITINDO PERFURAÇÕES DE ATÉ 20 FOLHAS POR VEZ, COM AJUSTES DE MARGEM E PROFUNDIDADE DE ACORDO COM O DIÂMETRO DO ESPIRAL. SIMPLES DE OPERAR E COM DIMENSÕES REDUZIDAS, POSSUI UMA GAVETA ESPECIAL PARA O DEPÓSITO DOS RESÍDUOS. DETALHES TÉCNICOS EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO: 360 MM QUANTIDADE DE PUNÇÕES: 60 TAMANHO DA MESA: 397 X 358 MM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 20 FOLHAS PESO DA MÁQUINA: 16 KG.	UNIDADE	50	690	34500
116	PERFURADOR PARA PAPEL. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CORPO EM FERRO FUNDIDO, ATÉ 20 FOLHAS SULFITE COM 75G/MY.	UNIDADE	60	24	1440
117	PILHA AAA: TIPO DE PRODUTO: PILHA ALCALINA, EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS: EQUIPAMENTOS QUE EXIGEM DESCARGAS DE ENERGIA RÁPIDAS, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 2 PILHAS, VOLTAGEM (VOLTS): 1,5V, DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO - CM (AXLXP): 2,4X1,7X4,2CM, PESO LIQ. APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG): 100G, GARANTIA DO FORNECEDOR: 3 MESES, MODELO: 1,5V LR06, DIMENSÕES: ALTURA: 12,00 CENTIMETROS, LARGURA: 2,00 CENTIMETROS	UNIDADE	100	1,9	190
118	PILHA AA: TIPO DE PRODUTO: PILHA ALCALINA, EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS: EQUIPAMENTOS QUE EXIGEM DESCARGAS DE ENERGIA RÁPIDAS, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 2 PILHAS, VOLTAGEM (VOLTS): 1,5V, DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO - CM (AXLXP): 2,4X1,7X4,2CM, PESO LIQ. APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG): 100G, GARANTIA DO FORNECEDOR: 3 MESES, MODELO: 1,5V LR06, DIMENSÕES: ALTURA: 12,00 CENTIMETROS, LARGURA: 2,00 CENTIMETROS	UNIDADE	100	2,75	275
129	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE EM POLIESTIRENO. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: NA COR FUMÊ, OBS.: TAMANHO GRANDE.	UNIDADE	150	13	1950
130	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM ACRÍLICO,	UNIDADE	250	15	3750

	MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 X 8 X 9 CM, DIVERSAS CORES				
131	POST IT ADESIVADO DIMENSÃO 5X4. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÃO 5X4 CM COR AMARELO, EMBALAGEM COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS.	EMBALAGEM	300	7,5	2250
140	TECIDO TNT LISO COM APROXIMADAMENTE 1,40 DE LARGURA METRO/VARIAS CORES. PEÇA COM 100 METROS	UNIDADE	100	165	16500
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>172.741,50</b>

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 16 de Março de 2018.