



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO



DIÁRIO – OFICIAL

ANO V – Nº 326– SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO – MARANHÃO – QUARTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2021.

EDIÇÃO DE HOJE: 03 PÁGINA(S)

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, Processo Administrativo nº 1280/2021, torna público, em obediência ao disposto no Art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei 10.520/2002 e Decreto federal 10.024/2019 combinado com os Decretos Municipais nº 002/2017 e 003/2017, na competência de ÓRGÃO GERENCIADOR, registra sua INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP no âmbito Municipal, bem como convida os Órgãos e entidades interessadas em participar, na condição de Órgão Participante do Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva em ventiladores, liquidificadores, fogões industriais e refrigeração (abrangendo bebedouros, refrigeradores, freezers) e demais modelos com fornecimento de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Orçamento e Gestão de São Luis Gonzaga do Maranhão, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item. 1 - Os órgãos que tiverem intenção de participar do referido Registro de Preços, deverão encaminhar ofício para Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão, da Prefeitura Municipal de São Luis Gonzaga do Maranhão, situado na Rua Herculano Parga, nº 120, Centro, CEP: 65.708-000 - CNPJ: 06.460.018/0001-52 São Luis Gonzaga do Maranhão, manifestando seu interesse e concordância com o objeto a ser licitado, devidamente acompanhado de: 1.1 – Planilha com descrição dos itens e quantitativos estimados. 2 – A manifestação de interesse em participar do registro de preços, implicará em concordância com o objeto e condições da licitação. 3 – O encaminhamento de documentação incompleta ou o pedido intempestivo implicará na não inclusão do órgão no Registro de Preços. 4 – Prazo para manifestação de interesse em participar do presente Registro de Preços: será de oito dias úteis, a partir da publicação do aviso da IRP, conforme Art. 4º § 1º-A do Decreto Federal nº 7892/2013 e suas alterações. 5 – Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) Meses. Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento Orçamento e Gestão da Prefeitura Municipal de São Luis Gonzaga do Maranhão, localizada na Rua Herculano Parga, Nº120, Centro, CEP: 65.708-000 - CNPJ: 06.460.018/0001-52 São Luis Gonzaga do Maranhão – MA. São Gonzaga do Maranhão – MA, 16 de junho de 2021. Antonio Rafael Nani – Secretário Municipal de Administração Finanças Planejamento Orçamento e Gestão. São Luis Gonzaga do Maranhão (MA), 16 de junho de 2021 Antonio Rafael Nani Secretário Municipal de Administração Finanças,Planejamento Orçamento e Gestão

QUANTITATIVOS MATERIAL
PERMANENTE

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade |
|------|---|---------|------------|
| 1 | Ar Condicionado Split de 9.000 Btu's (volts) 220 v.: Corrente elétrica de refrigeração (ampères)3.2. Eficiência energética EER (W/W) 3.24. Potência de refrigeração (W) 675. Ciclofrio, vazão de ar (m³/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14.2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco, timer sim, regula | UNID | 10 |

| | | | |
|---|--|------|----|
| | velocidade de ventilação sim, sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual | | |
| 2 | Ar Condicionado Split de 12.000 Btu's (volts) 220 v.: Corrente elétrica de refrigeração (ampères)3.2. Eficiência energética EER (W/W) 3.24. Potência de refrigeração (W) 675. Ciclofrio, vazão de ar (m³/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14.2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco, timer sim, regula velocidade de ventilação sim, sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual | UNID | 10 |
| 3 | Ar Condicionado Split de 18.000 Btu's (volts) 220 v. Corrente elétrica de refrigeração (ampères)3.2. Eficiência energética EER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W) 675. Ciclo Frio, vazão de ar (m³/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14.2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco. Timer sim. Regula velocidade de ventilação sim. Sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual. | UND | 2 |
| 4 | Armário de Cozinha com 2 portas, estrutura metálica, revestimento e acabamento em pintura alto brilho Branca. Possui duas prateleiras, três gavetas, pés de plásticos e dobradiças e corrediças metálicas. | UND | 3 |
| 5 | Armário em aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos, puxador na própria porta no sentido vertical com sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves. Capacidade: 20 kg por prateleira. Dimensões: 1,95 x 0,90 x 0,40 cm | UND | 6 |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO



DIÁRIO – OFICIAL

ANO V – Nº 326– SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO – MARANHÃO – QUARTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2021.

EDIÇÃO DE HOJE: 03 PÁGINA(S)

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|--|----|---|-----|----|
| 6 | Armário executivo de madeira (tipo MDF) para escritório alto, fechado com 3 prateleiras com 2 portas com chave com revestimento melamínico acabamento em PVC. Dimensões: tamanho 1,60 x 90 x 42 | UND | 2 | | | | | |
| 7 | Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas tamanho ofício Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas: puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon: confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna nº 18 gaveta nº 24 tampo e nº 26 corpo, capacidade de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg. | UND | 30 | | 19 | Congelador, tipo Freezer horizontal, com duas tampas, dreno frontal, capacidade 401 a 425 litros. Classificação de eficiência energética nível máximo “D” emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial–INMETRO. Cor branca. Tensão 220 v. Garantia mínima de 12 meses. | UND | 3 |
| 8 | BEBEDOURO INDUSTRIAL | UND | 10 | | 20 | Congelador, tipo Freezer horizontal, com uma tampa, dreno frontal, capacidade 275 a 310 litros. Classificação de eficiência energética nível “A” emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem–PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial–INMETRO. Cor branca.Tensão 220 V. Garantia mínima de 12 meses. | UND | 3 |
| 9 | Bebedouro refrigerado, coluna e EGC35B, 3,5 horas litros(água), termostato,frontal com 7 nível de temperatura,abertura automática do garrafão,baixo consumo de energia, capacidade para 20 litros. | UND | 15 | | 21 | Conjunto de mesa e cadeiras para cozinha. As cadeiras e mesas possuem estrutura em aço com tratamento anticorrosivo. Ao todo são 4 cadeiras com encosto, e o tampo da mesa em granito é removível 70 x 70. | UND | 2 |
| 10 | Birô de 02 gavetas: estrutura em tubo metalon 30x50 mm, tampo e saia em MDF ou madeira compensada revestida de fórmica, medindo (20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. | UND | 30 | | 22 | Fogão 4 bocas em inox. Material: Bocas esmaltadas; Grades, arame arredondado; Laterais em aço pintado: Puxador em aço com isolamento térmico; Tampa de vidro temperado; Queimadores selador; Sobretampa nos queimadores, aço esmaltado. Tipo de queimadores: 03 Semi-rápido; 1.800 Watts; 01 Rápido - 2.400 Watts; Forno 2.400 Watts. Tipo de aquecimento: Automático. Garantia de 12 meses. Cor branca. | UND | 10 |
| 11 | Botijão de gás (somente vasilhame) | UND | 4 | | 23 | Fogão Industrial 4 bocas com forno com queimadores simples. | UND | 2 |
| 12 | Cadeira com base fixa, com encosto e assento estofado. | UND | 30 | | 24 | Geladeira: Refrigerador 2 portas com 332 litros de capacidade. Possui super freezer, porta latas inclinável com melhor organização para até 6 latas. Com amplo espaço o gavetão de frutas e legumes. Prateleira funda com trava de segurança que acomoda garrafas de até 2,5 litros, com trava para evitar tombamento, com 02 prateleiras multiposições. Alimentação: 110 Volts. Consumo mensal aproximado de energia: 45 kWh/mês. Peso aproximado do produto: 58 kg. Dimensões aproximadas do Produto: (L x A x P): 60 x 173 x 64 cm. Prazo de garantia: 12 meses. Cor branca. | UND | 2 |
| 13 | Cadeira tipo executiva giratória com braço, com encosto e assento estofado. | UND | 12 | | 25 | Liquidificador tipo doméstico. Jarra em acrílico com capacidade mínima de 1,52 litros. Lâmina em aço inoxidável serrilhadas, cor branca,3 velocidades.Funcão pulsar.Garantia de 12 meses,potencia mínima de 500W. Tensão 220 V. Marca Faet. | UND | 2 |
| 14 | Cadeira tipo presidente giratória com braço, com encosto e assento estofadocom braço, com encosto e assento estofado. | UND | 4 | | | | | |
| 15 | Cadeira tipo secretária giratória, com braço, com encosto e assento estofado. | UND | 10 | | | | | |
| 16 | Cadeiras Plásticas (prolpropileno) com braço, na cor branca. | UND | 60 | | | | | |
| 17 | Cadeiras Plásticas (prolpropileno) sem braço, na cor branca. | UND | 80 | | | | | |
| 18 | Caixa de Som Amplificada completa, multiuso. Entradas 2 P10 microfone (2 LOW, 1 HIGH). 1 auxiliar RCA (tape, cd, etc.). 1 entrada USB pen drive. Equalização - graves, médios e agudos. Controle Master - volume geral. Line Out - saída de linha - AC (força). Sistema Eletro Acústico. 1 alto falante de 15". 1 médio de 5". 1 super tweeter. Potência Máxima - 200 W RMS. Alimentação - 220 V ou bivolt. 1 - microfone duplo sem fio. 1 - extensão de energia 10 metros. Garantia de meses. | UND | 2 | | | | | |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO



DIÁRIO – OFICIAL

ANO V – Nº 326– SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO – MARANHÃO – QUARTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2021.

EDIÇÃO DE HOJE: 03 PÁGINA(S)

| | | | | | | | |
|----|---|-----|----|----|---|-----|----|
| 26 | Lixeira seletiva com suporte em aço, com 5 lixeiras de 50 litros cada. As cores devem observar os padrões da coleta seletiva previstos na Resolução CONAMA nº 275/2001. Dimensões aproximadas: 430x2040x1100 mm. Material das lixeiras: Polietileno de alta densidade. Material do suporte: Aço 101/20 com pintura na cor preta ou prata. | UND | 3 | 37 | Refrigerador, tipo geladeira, 1 porta, frost free com capacidade total de 346 litros. Com prateleiras super resistentes para garrafas de até 2,5 litros. Com travas de segurança, gavetão com amplo espaço, pés estabilizadores frontais e traseiros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial-INMETRO. Cor branca. Tensão 220 v ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses. | UND | 2 |
| 27 | Longarina 3 lugares com assentos com encosto estofado | UND | 10 | 38 | Registro para botijão de gás com mangueira. | UND | 5 |
| 28 | Longarina 4 lugares assentos com encosto estofado | UND | 10 | 39 | TV 42 polegadas, Led, Full HD com conversor digital, controle remoto. Entradas HDMI e USB. Garantia mínima de 1 ano. | UND | 3 |
| 29 | Mesa bpara reunião circular, com diâmetro de 100cm, com tampo confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) com espessura mínima de 25 mm, com todos os vértices arredondados, revestido na face superior em laminado de PVC termo-formável à vácuo, e na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão (BP) na cor branca, apoiada em pé cilíndrico com cruz 4 patas em chapa de aço circular. Com sapata para nivelamento. | UND | 1 | 40 | TV LCD 32 polegadas, tela plana, entrada HDMI e conversor digital, com controle remoto. Garantia de 12 meses. | UND | 3 |
| 30 | Mesa de apoio sem gaveta. Dimensões: 1,00 x 0,60 | UND | 2 | 41 | Ventilador de Coluna, 60 cm, oscilante, 3 velocidades, sistema de oscilação automático, inclinação vertical ajustável. Voltagem: 220 V e bivolt | UND | 12 |
| 31 | Mesa em fôrmica para escritório, tipo estação, c/ 2 gavetas. Dimensões:1,40x1,40x0,75 | UND | 1 | 42 | Ventilador de Parede 60 cm/24". Altura máxima 1,97 m. Potência 1/4 CV. 220 W. Diâmetro da hélice 22" RPM, 1300 máxima. Tensão 127 v. 220 V ou bivolte. Velocidade regulável. Garantia de 12 meses. | UND | 30 |
| 32 | Mesa para escritório com 2 gavetas. Dimensões: 120x60x75 | UND | 20 | | | | |
| 33 | Mesa para retroprojektor. Dimensões: 0,80x0,60 | UND | 1 | | | | |
| 34 | Mesa para Reunião com 15 lugares. Dimensões: 275x120x75 | UND | 3 | | | | |
| 35 | Microfone sem Fio. Saídas de áudio P10 e XLR com ganho ajustável; Alimentação da base por fonte externa homologada pela Anatel, 110/220 Volts; Alimentação do microfone por 2 pilhas AA com mínimo de 8 horas de uso contínuo; Frequência de operação de 900MHz multicanal com configuração automática; Transmissão e recepção por sinal digital de 24bits/48kHz; Alcance mínimo de 50 metros; Compatibilidade para até 5 sistemas em uso simultâneo; Microfone com cápsula dinâmica (bobina móvel) e padrão polar cardioide; Faixa mínima de resposta de frequência de 60Hz a 15 kHz; Distorção Harmônica Total menor que 0,05%; Faixa dinâmica maior que 100dB; Chave liga/desliga e chave mute no microfone; LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria no microfone. | UND | 2 | | | | |
| 36 | Projektor de multimídia - Data show, 2.500 ANSI LUMENS, 3 LCD - Garantia mínima: 24 MESES | UND | 1 | | | | |