

DIÁRIO OFICIAL

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do DOM encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://www.saoluisgonzaga.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 9936311174


E-mail: pmslg.gabinete@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO

RUA HERCULANO PARGA, 120 - CENTRO - CEP: 65708-000

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão



CPF: ***947203**

Data: 17/03/2023

IP com n°: 192.168.200.114

www.saoluisgonzaga.ma.gov.br/diariooficial.php?id=642

ISSN 2764-801X

SUMÁRIO

LICITAÇÃO

✦ AVISO DE RESULTADO: 002/2023 - AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 002/2023

ATOS DO EXECUTIVO

✦ RESENHA ARP: 2023031701/2023 - RESENHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023031701/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE RESULTADO: 002/2023

RESULTADO DE JULGAMENTO

Tornamos público o resultado da CONCORRÊNCIA n° 002/2023, do tipo menor preço global, objetivando o Registro de preços para contratação de empresa especializada serviços de manutenção e substituição de equipamentos para abastecimento da rede de água do município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, tendo como vencedora a empresa K P NASCIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ de nº 22.320.805/0001 -55, situada na Rua Pinto Saldanha, S/Nº, Bairro Goiabal, CEP: 65.725 -000, no Município de Pedreiras/MA, pelo valor Global de **R\$ 1.951.520,24 (Hum Milhão novecentos e Cinquenta e Um Mil Quinhentos e Vinte Reais e Vinte e Quatro Centavos)**. Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo. São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 16 de Março de 2023. Rafael Luís Morais Araújo Presidente - CPL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - ATOS DO EXECUTIVO - RESENHA ARP: 2023031701/2023

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2023031701/2023. OBJETO: **Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Materiais de Construção em geral (hidráulico, elétrico, carpintaria, tintas, ferragens, ferramentas, etc.) para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 2.920.425,52 (Dois Milhões Novecentos e Vinte Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos). PARTES: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Cidade CNPJ: 06.460.018/0001 -52; Secretaria Municipal de Educação CNPJ: 30.381.379/0001 -98; Secretaria Municipal de Saúde CNPJ: 11.462.572/0001/09; Secretaria Municipal de Assistência Social CNPJ: 15.467.373/0001 -44 e a empresa G CARVALHO EVANGELISTA SOUSA, inscrita no CNPJ: 74.164.575/0001 -86. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 005/2023 - SRP. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n° 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei n° 10.520/2002, Decreto Municipal n° 002/2017 e Decreto Municipal n° 003/2017. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 17 de Março de 2023. FORO: Fica eleito o Foro de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. SIGNATÁRIOS: Antonio Rafael Nani Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão; Laysa Maria da Silva Secretária Municipal de Educação; Vera Lúcia de Oliveira Silva Rodrigues Secretária Municipal de Saúde; Maria do Socorro Silva Fernandes Martins Secretária Municipal de Assistência Social; Gizeuda Carvalho Evangelista Sousa pela detentora do Registro de Preços.**

EMPRESA: G CARVALHO EVANGELISTA DE SOUSA		CNPJ: 74.164.575/0001/86			
ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE/MARC A	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001	ALICATE UNIVERSAL. Especificações mínimas: Corpo forjado em aço	tramontina	46,12	20	922,40
002	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO. Especificações mínimas:	pulvitec	13,45	75	1.008,75
003	ARAME FARPADO. Especificações mínimas: Fio 1,6mm 500 Metros.	gerdau	504,59	30	15.137,70
004	ARAME RECOZIDO. Especificações mínimas: N18 Rolo 1,0Kg. BWG: 18;	gerdau	31,40	125	3.925,00
005	ARCO DE SERRA. Especificações mínimas: Tensão Máxima 104Lb (47 Kg).	tramontina	50,46	50	2.523,00
006	ARGAMASSA. Especificações mínimas: Argamassa colante classificada AC II.	colabem	16,82	440	7.400,80
007	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO. Especificações mínimas: ABNT NBR	herc	39,24	150	5.886,00
008	BALDE DE CONSTRUÇÃO. Especificações mínimas: Material: Plástico	herc	28,03	200	5.606,00
009	BANDEJA PARA PINTURA. Especificações mínimas: Linha: Bandeja; Cor:	tigre	13,45	170	2.286,50
010	BOIA PARA BEBEDOURO. Especificações mínimas: Suporta alta pressão: Até	herc	16,82	115	1.934,30



011	BOMBA SUBMERSA (SAPO). Especificações mínimas: Carcaça em alumínio;	anauger	437,31	78	34.110,18
012	BOTA BORRACHA (PAR) Especificações mínimas: Com Bico, Fácil	grendene	50,46	75	3.784,50
013	BOTA DE COURO. Especificações mínimas: botas de couro diversos	garra	95,31	50	4.765,50
014	BROCHA PARA PINTURA. Especificações mínimas: peso leve, sem	atlas	13,45	500	6.725,00
015	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM. Especificações mínimas: Tensão nominal: 750 V.	sil	199,00	110	21.890,00
016	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM. Especificações mínimas: Tensão nominal: 750 V.	sil	199,00	110	21.890,00
017	CABO FLEXÍVEL 4 MM. Especificações mínimas: Tensão nominal: 750 V.	sil	499,00	110	54.890,00
018	CABO FLEXÍVEL 6 MM. Especificações mínimas: Tensão nominal: 750 V.	sil	766,00	82	62.812,00
019	CABO FLEXÍVEL 6 MM. Especificações mínimas: Tensão nominal: 750 V.	sil	767,22	28	21.482,16
020	CABO PP 2x1,50mm. Especificações mínimas: Condutor: formado por fios de	sil	26,56	20	531,20
021	CABO PP 2x2,50mm Especificações mínimas: Condutor: formado por fios de	sil	21,00	20	420,00
022	CABO PP 2x4,00mm. Especificações mínimas: Condutor: formado por fios de	sil	30,00	20	600,00
023	CABO PP 3X2,5 Especificações mínimas: Condutor: formado por fios de cobre	sil	30,00	20	600,00
024	CABO PP 3X4M Especificações mínimas: Condutor: formado por fios de cobre	sil	44,00	20	880,00
025	CABO PRA REDE-RAMAL Especificações mínimas: em alumínio flexível,	masterub	3,06	300	918,00
026	CADEADO 30 MM. Especificações mínimas: Com duas chaves. Material:	pado	28,03	80	2.242,40
027	CADEADO 35 MM. Especificações mínimas: Com duas chaves. Material:	pado	31,40	80	2.512,00
028	CADEADO 40 MM. Especificações mínimas: Com duas chaves. Material:	pado	35,88	80	2.870,40
029	CAIXA D'ÁGUA 1000L. Especificações mínimas: fortelev Fabricada em polietileno;		504,59	38	19.174,42
030	CAIXA D'ÁGUA 2000L. Especificações mínimas: fortelev Fabricada em polietileno;		1.323,15	38	50.279,70
031	CAIXA D'ÁGUA 3000L. Especificações mínimas: fortelev Fabricada em polietileno;		2.074,44	28	58.084,32



032	CAIXA D'ÁGUA 3000L. Especificações mínimas: Fabricada em polietileno;	fortelev	2.074,44	10	20.744,40
033	CAIXA D'ÁGUA 500L. Especificações mínimas: Fabricada em polietileno;	fortelev	336,40	48	16.147,20
034	CAIXA DE DESCARGA. Especificações mínimas: Capacidade de	tigre	53,83	210	11.304,30
035	CAIXA DE EMBUTIR RETANGULAR 4X2. Especificações mínimas: Peso: 0,03	tramontina	2,24	200	448,00
036	CAIXA DE EMBUTIR RETANGULAR 4X4. Especificações mínimas: Caixa de	tramotina	3,36	200	672,00
037	CAIXA DE ENERGIA MONOFÁSICA. Especificações mínimas: Produto	andaluz	95,31	105	10.007,55
038	CAIXA DE ENERGIA TRIFÁSICA. Especificações mínimas: Produto Fabricado	andaluz	280,33	45	12.614,85
039	CAL COMUM. Especificações mínimas: Cor: branco. Acondicionados em	supercal	13,45	1350	18.157,50
040	CALHA PVC COMPLETA Especificações mínimas: Formato Retangular	tigre	201,84	70	14.128,80
041	CANALETA ADESIVADA. Produto de alta resistência; Design moderno;	adesivada	8,97	280	2.511,60
042	CANO 150MM AZUL 6 M Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	tigre	538,23	80	43.058,40
043	CANO PARA ESGOTO 100MM. Especificações mínimas: 4"(100 MM) X 6 M	tigre	123,35	245	30.220,75
044	CANO PARA ESGOTO 150MM. Especificações mínimas: 6"(150 MM) X 6 M	tigre	280,33	245	68.680,85
045	CANO PARA ESGOTO 200 MM. Especificações mínimas: 8"(200 MM) X 6 M	tigre	672,79	184	123.793,36
046	CANO PARA ESGOTO 200 MM. Especificações mínimas: 8"(200 MM) X 6 M	tigre	672,79	61	41.040,19
047	CANO PARA ESGOTO 40MM. Especificações mínimas: 1.1/2"(40 MM) X 6 M	tigre	50,46	245	12.362,70
048	CANO PARA ESGOTO 50MM. Especificações mínimas: 2"(200 MM) X 6 M	tigre	78,49	245	19.230,05
049	CANO RÍGIDO SOLDÁVEL 20MM. Especificações mínimas: 1/2"(20 MM) X 3	tigre	28,03	245	6.867,35
050	CANO RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM. Especificações mínimas: 3/4"(25 MM) X 3	tigre	33,64	310	10.428,40
051	CANO RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM. Especificações mínimas: 1"(32 MM) X 3 M	tigre	67,28	310	20.856,80
052	CANO RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM. Especificações mínimas: 1.1/4"(40 MM) X 3	tigre	112,13	310	34.760,30



053	CANO RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM. 1.1/2"(50 MM) X 3 M fabricado em material	tigre	134,56	310	41.713,60
054	CANO RÍGIDO SOLDÁVEL 60MM. Especificações mínimas: 2"(60 MM) X 3 M	tigre	218,66	310	67.784,60
055	CANO ROSCAVEL BRANCO 32 DE 6 M Especificações mínimas: Conexões	tigre	213,05	220	46.871,00
056	CANO ROSCAVEL BRANCO 40 DE 6 M Especificações mínimas: Conexões	tigre	224,27	220	49.339,40
057	CANO ROSCAVEL BRANCO 50 DE 6 M Especificações mínimas: Conexões	tigre	257,91	220	56.740,20
058	CAPACETE SEGURANÇA Especificações mínimas: Deve possuir casco rígido,	deltaplus	16,82	45	756,90
059	CARRO DE MÃO. Especificações mínimas: Empunhaduras ergonômicas.	tramontina	280,33	35	9.811,55
060	CAVADEIRA ARTICULADA. Especificações mínimas: ALTURA: 12,1 cm.	tramotina	145,77	35	5.101,95
061	CAVADOR RETO. Especificações mínimas: Fabricada em aço carbono, olho	tramotina	112,13	25	2.803,25
062	CERÂMICA CLASSE A PI 4 DIMENSÕES 43 CM ANTIDERRAPANTE	cedasa	53,83	800	43.064,00
063	CHUVEIRO DE PLÁSTICO COMUM. Especificações mínimas: Próprio para	herc	16,82	100	1.682,00
064	CIMENTO. Especificações mínimas: Tipo: CP I Portland; Cor: cinza; peso do	poty	61,67	3075	189.635,25
065	CIMENTO. Especificações mínimas: Tipo: CP I Portland; Cor: cinza; peso do	poty	61,67	1025	63.211,75
066	COLA PVC. Especificações mínimas: produto a base de misturas de solventes	pulvitec	8,97	250	2.242,50
067	COLHER DE PEDREIRO: Especificações mínimas: Corpo forjado em aço	pacetta	34,76	65	2.259,40
068	COLUNA COM FERRO 1/4 6M. Especificações mínimas: 7x20cm. Largura: 07	gerdau	134,56	155	20.856,80
069	COLUNA COM FERRO 3/8 6M. Especificações mínimas: 7x20cm. Largura: 07	gerdau	291,55	155	45.190,25
070	COLUNA COM FERRO 5/16 6M. Especificações mínimas: Especificações	gerdau	201,84	155	31.285,20
071	CONEXÃO TIPO T 20 MM. Especificações mínimas: NBR 5648; uso indicado	tigre	1,67	130	217,10
072	CONEXÃO TIPO T 32 MM. Especificações mínimas: NBR 5648; uso indicado	tigre	6,73	130	874,90
073	CONEXÃO TIPO T 40 MM. Especificações mínimas: NBR 5648; uso indicado	tigre	8,97	130	1.166,10



074	CONEXÃO TIPO T 60 MM. Especificações mínimas: NBR 5648; uso indicado	tigre	44,85	130	5.830,50
075	CORANTE LÍQUIDO PARA PINTURA. Especificações mínimas: Bisnaga de 50	suvinil	7,85	140	1.099,00
076	CURVA PVC 20 MM ROSCA Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	tigre	5,05	140	707,00
077	CURVA PVC 20 MM SOLDÁVEL Especificações mínimas: Alta resistência,	tigre	3,92	140	548,80
078	CURVA PVC 25 MM ROSCA Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	tigre	6,73	140	942,20
079	CURVA PVC 25 MM SOLDÁVEL Especificações mínimas: Alta resistência,	tigre	2,24	140	313,60
080	CURVA PVC 32 MM ROSCA Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	tigre	8,97	140	1.255,80
081	CURVA PVC 32 MM SOLDÁVEL Especificações mínimas: Alta resistência,	tigre	6,73	140	942,20
082	CURVA PVC 40 MM ROSCA Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	tigre	16,82	140	2.354,80
083	CURVA PVC 40 MM SOLDÁVEL Especificações mínimas: Alta resistência,	tigre	17,95	140	2.513,00
084	CURVA PVC 50 MM ROSCA Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	tigre	20,19	140	2.826,60
085	CURVA PVC 50 MM SOLDÁVEL Especificações mínimas: Alta resistência,	tigre	15,69	140	2.196,60
086	CURVA PVC 60 MM ROSCA Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	tigre	56,07	140	7.849,80
087	CURVA PVC 60 MM SOLDÁVEL Especificações mínimas: Alta resistência,	tigre	53,83	140	7.536,20
088	CURVA PVC 75 MM ROSCA Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	tigre	67,28	140	9.419,20
089	CURVA PVC 75 MM SOLDÁVEL Especificações mínimas: Alta resistência,	tigre	22,43	140	3.140,20
090	DIJUNTOR MONOFÁSICO Especificações mínimas: Código: 10076421,	tramontina	22,43	90	2.018,70
091	DIJUNTOR TRIFÁSICO 100A Especificações mínimas: Código: 10076421,	tramontina	201,84	90	18.165,60
092	DIJUNTOR TRIFÁSICO 80A Especificações mínimas: Código: 10076421,	tramontina	78,49	90	7.064,10
093	DISCO DE CORTE ADIAMANTADO. Especificações mínimas: Diâmetro	irwin	31,40	170	5.338,00
094	DISCO DE CORTE MADEIRA. Especificações mínimas: Diâmetro do Disco:	irwin	31,40	170	5.338,00



095	DISCO PRA SERRA CIRCULAR Especificações mínimas: Disco Serra	irwin	42,61	170	7.243,70
096	DOBRADIÇA GALVANIZADA. Especificações mínimas: Dobradiça leve com	silvana	22,43	130	2.915,90
097	DUCHA HIGIÊNICA. Especificações mínimas: Acompanha Mangueira: Sim.	deca	100,92	55	5.550,60
098	ELETRODO DE SOLDA. Especificações mínimas: Comprimento (mm): 350.	ok	213,05	25	5.326,25
099	ELETRODUTO 25 MM. Especificações mínimas: Produzido em PVC na Cor	tigre	20,19	175	3.533,25
100	ELETRODUTO 32 MM. Especificações mínimas: Produzido em PVC na Cor	tigre	31,40	175	5.495,00
101	ELETRODUTO GARGANTA ½ (20m) Especificações mínimas: acessórios	tigre	104,28	175	18.249,00
102	ELETRODUTO GARGANTA ¾ (25m) Especificações mínimas: acessórios	tigre	156,99	175	27.473,25
103	ELETRODUTO GARGANTA 32(14) Especificações mínimas: acessórios	tigre	313,97	175	54.944,75
104	EMENDA PRA CALHA PVC Especificações mínimas: Formato Retangular	tigre	50,46	70	3.532,20
105	ENXADECO ESTREITO COM CABO. Especificações mínimas: Altura: 10 cm.	tramontina	89,71	15	1.345,65
106	ESCADA DE ALUMÍNIO 6 DEGRAUS. Especificações mínimas: Degraus	plastic	252,30	10	2.523,00
107	ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS. Especificações mínimas: Degraus	plastic	403,67	10	4.036,70
108	ESCADA DE ALUMÍNIO 8 DEGRAUS. Especificações mínimas: Degraus	plastic	426,10	10	4.261,00
109	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA Especificações mínimas: Degraus:	plastic	1.345,58	10	13.455,80
110	ESPÁTULA Especificações mínimas: Altura: 3.2cm. Comprimento: 25.5cm.	tramontina	6,73	130	874,90
111	FACÃO "RABO DE GALO" 20". Especificações mínimas: Peso: 0.34	tramontina	50,46	15	756,90
112	FACÃO TIPO GOIVA. Especificações mínimas: Lâmina de aço carbono. Cabo	tramontina	53,83	15	807,45
113	FECHADURA DE PORTA. Especificações mínimas: Tamanho da Máquina: 40	stam	134,56	145	19.511,20
114	FERROLHO 4". Especificações mínimas: Material: Metal. Tipo de Material:	silvana	8,97	100	897,00
115	FILTRO PARA BEBEDOURO Especificações mínimas: Largura: 6,5 cm; Vida	anauger	128,95	100	12.895,00



116	FITA ISOLANTE. Especificações mínimas: 19mm x 20m. Tonalidade: Preto.	3m	78,49	25	1.962,25
117	FLANGE 20 PVC Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir todas as	tigre	13,45	35	470,75
118	FLANGE 25 PVC Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir todas as	tigre	20,19	35	706,65
119	FLANGE 32 PVC Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir todas as	tigre	33,64	35	1.177,40
120	FLANGE 40 PVC Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir todas as	tigre	39,24	35	1.373,40
121	FLANGE 50 PVC Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir todas as	tigre	42,61	35	1.491,35
122	FLANGE 60 PVC Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir todas as	tigre	56,07	35	1.962,45
123	FLANGE 75 PVC Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir todas as	tigre	196,23	35	6.868,05
124	FURADEIRA MARTELETE Especificações mínimas: Potência: 800W Rotação	bosch	1.513,78	10	15.137,80
125	FURADEIRA PROFISSIONAL Especificações mínimas: Potência: 650W	bosch	616,72	10	6.167,20
126	GADANHO PARA LIXO COM CABO. Especificações mínimas: Fabricado em	tramontina	39,24	20	784,80
127	HASTE ATERRAMENTO 1,5M (1/2) Especificações mínimas: de aço cobreada	betel	22,43	70	1.570,10
128	HASTE ATERRAMENTO 2M (3/8) Especificações mínimas: de aço cobreada	betel	76,25	70	5.337,50
129	INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA. Especificações mínimas: Tipo de	tramontina	31,40	100	3.140,00
130	INTERRUPTOR DUPLO. Especificações mínimas: Tipo de Mecanismo:	tramontina	31,40	100	3.140,00
131	INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA. Especificações mínimas: Tipo de	tramontina	31,40	100	3.140,00
132	JANELA BASCULANTE 40x40 Especificações mínimas: equipadas com fecho	clm	61,67	50	3.083,50
133	JANELA BASCULANTE 40x60 Especificações mínimas: equipadas com fecho	clm	84,10	50	4.205,00
134	JANELA BASCULANTE 60x60 Especificações mínimas: equipadas com fecho	clm	106,52	50	5.326,00
135	JANELA DE VIDRO. Especificações mínimas: Material da Janela: Metal. Tipo	clm	246,69	50	12.334,50
136	JOELHO 100 MM ESGOTO. Especificações mínimas: Joelho 90° PVC. 4".	tigre	8,97	200	1.794,00



137	JOELHO 150 MM ESGOTO. Especificações mínimas: Joelho 90° PVC, 6".	tigre	42,61	200	8.522,00
138	JOELHO 200 MM ESGOTO. Especificações mínimas: Joelho 90° PVC, 8".	tigre	78,49	200	15.698,00
139	JOELHO 32 MM ESGOTO. Especificações mínimas: Joelho 90° PVC, 1.1/4".	tigre	6,73	200	1.346,00
140	JOELHO 40 MM ESGOTO. Especificações mínimas: Joelho 90° PVC, 1.1/2".	tigre	4,48	200	896,00
141	JOELHO 40 MM SOLADVEL. Especificações mínimas: Joelho 90° PVC, 6".	tigre	8,97	200	1.794,00
142	JOELHO 50 MM ESGOTO. Especificações mínimas: Joelho 90° PVC, 2".	tigre	5,61	200	1.122,00
143	JOELHO 50 MM SOLADVEL. Especificações mínimas: Joelho 90° PVC, 8".	tigre	16,82	200	3.364,00
144	JOELHO 60 MM SOLADVEL. Especificações mínimas: Joelho 90° PVC, 1.1/4".	tigre	39,24	200	7.848,00
145	JOELHO 75 MM SOLADVEL. Especificações mínimas: Joelho 90° PVC, 1.1/2".	tigre	53,83	200	10.766,00
146	KIT PRA CAIXA DE DESCARGA VASO Especificações mínimas: Para alta e	astra	145,77	85	12.390,45
147	LÂMINA ROÇADEIRA Especificações mínimas: Dispõe de arruela adaptadora	afiaço	53,83	50	2.691,50
148	LÂMPADA DE LED 10 W. Especificações mínimas: Tipo de Lâmpada: LED.	blumenau	6,05	120	726,00
149	LÂMPADA DE LED 12 W. Especificações mínimas: Tipo de Lâmpada: LED.	blumenau	5,80	120	696,00
150	LÂMPADA DE LED 15 W. Especificações mínimas: Tipo de Lâmpada: LED.	blumenau	6,90	120	828,00
151	LÂMPADA DE LED 30 W. Especificações mínimas: Tipo de Lâmpada: LED.	blumenau	53,83	120	6.459,60
152	LÂMPADA DE LED 40 W. Especificações mínimas: Tipo de Lâmpada: LED.	blumenau	76,25	120	9.150,00
153	LÁPIS PARA PEDREIRO. Especificações mínimas: Altura: 1 mm. Largura: 26	vonder	42,37	10	423,70
154	LIMA CHATA. Especificações mínimas: Tipo: Chata. Perfil da Ferramenta:	kf	22,43	10	224,30
155	LINHA PARA PEDREIRO. Especificações mínimas: Material da linha para	kf	100,92	25	2.523,00
156	LIXA PARA MADEIRA. Especificações mínimas: 3m Material a ser Lixado:		84,10	16	1.345,60
157	LIXA PARA FERRO. Especificações mínimas: 3m Abrasivo: Óxido de Alumínio.		224,27	8	1.794,16



158	LIXA PARA MASSA. Especificações mínimas: tipo de lixa: massa grão: g 120	3m	112,13	24	2.691,12
159	LONA PLÁSTICA. Especificações mínimas: Em polietileno 4M de Largura. Cor	lonax	8,97	100	897,00
160	LUMINÁRIA LED IMBUTIR 18 W Especificações mínimas: Luminária de LED	blumenau	33,00	45	1.485,00
161	LUMINÁRIA LED IMBUTIR 24 W Especificações mínimas: Luminária de LED	blumenau	58,00	45	2.610,00
162	LUMINÁRIA LED SOBREPOR 18 W Especificações mínimas: Luminária de	blumenau	34,00	45	1.530,00
163	LUMINÁRIA LED SOBREPOR 24 W Especificações mínimas: Luminária de	blumenau	63,00	45	2.835,00
164	LUVA CORRER PVC 20 Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	tigre	13,45	92	1.237,40
165	LUVA CORRER PVC 25 Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	tigre	20,19	92	1.857,48
166	LUVA CORRER PVC 32 Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	tigre	28,03	92	2.578,76
167	LUVA CORRER PVC 40 Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	tigre	31,40	92	2.888,80
168	LUVA CORRER PVC 50 Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	tigre	38,12	92	3.507,04
169	LUVA CORRER PVC 60 Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	tigre	42,61	92	3.920,12
170	LUVA CORRER PVC 75 Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	tigre	67,28	92	6.189,76
171	LUVA DE COURO. Especificações mínimas: Cano curto de 7cm. Tamanho:	zamil	20,19	50	1.009,50
172	LUVA DE PANO. Especificações mínimas: Confecção: tricotada em 04 fios de	zamil	8,97	8	71,76
173	LUVA UNIÃO 40 PVC LISA Especificações mínimas: fabricada em PVC, na cor	TIGRE	31,40	100	3.140,00
174	LUVA UNIÃO 50 PVC LISA Especificações mínimas: fabricada em PVC, na cor	TIGRE	32,52	100	3.252,00
175	LUVA UNIÃO 60 PVC LISA Especificações mínimas: fabricada em PVC, na cor	TIGRE	95,31	100	9.531,00
176	LUVA UNIÃO 75 PVC LISA Especificações mínimas: fabricada em PVC, na cor	TIGRE	190,63	100	19.063,00
177	MANGOTE. Especificações mínimas: Corpo: Flexível. Comprimento: 30cm.	HERC	8,97	135	1.210,95
178	MANGUEIRA 10 METROS. Especificações mínimas: Altura: 10 cm. Largura: 5	QUALITY	72,88	10	728,80



179	MARRETA 2 KG. Especificações mínimas: Material da marreta: Aço forjado.	TRAMONTINA	84,10	15	1.261,50
180	MARRETA DE BORRACHA. Especificações mínimas: Cabo fabricada em	TRAMONTINA	17,95	15	269,25
181	MARRETAS 3 KG Especificações mínimas: Modelo: 1092255 Composição:	TRAMONTINA	89,71	15	1.345,65
182	MARRETAS 5 KG COM CABO Especificações mínimas: Modelo: 1092255,	TRAMONTINA	241,08	15	3.616,20
183	MARTELO. Especificações mínimas: Tamanho: 18mm. Peso: 250 Gramas.	TRAMONTINA	42,61	15	639,15
184	MASSA ACRÍLICA 18L. Especificações mínimas: Altura: 35.1cm.	GLASULIT	190,63	180	34.313,40
185	MASSA CORRIDA PVA 18L. Especificações mínimas: Altura: 34.5cm.	GLASULIT	95,31	180	17.155,80
186	MASSEIRA PLÁSTICA. Especificações mínimas: Altura: 60cm. Comprimento:	IBERÊ	22,43	45	1.009,35
187	ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Especificações mínimas: Óculos de proteção	3M	13,45	45	605,25
188	PÁ REDONDA COM CABO. Especificações mínimas: Comprimento total:	TRAMONTINA	67,28	30	2.018,40
189	PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA COM BUCHA. Especificações Parafuso	CISER	313,97	70	21.977,90
190	PARAFUSOS PRA TELHA BRASILIT Especificações mínimas: Com Conjunto	CISER	218,66	15	3.279,90
191	PEDRA BRITA. Especificações mínimas: Tamanho da Pedra: Brita 01.	MINARÇÃO SÃO LUÍS	358,82	55	19.735,10
192	PENEIRA. Especificações mínimas: Diâmetro: 55 cm. Malha: 3,5mm x 6mm	COMEP	44,85	40	1.794,00
193	PIA INOX 1,5 m Especificações mínimas: Aço Inox 430, com 0,6mm de	TRAMONTINA	392,46	35	13.736,10
194	PIA INOX. Especificações mínimas: Tipo de Material: Aço Inox. Acabamento:	TRAMONTINA	280,33	35	9.811,55
195	PIA PARA BANHEIRO (LOUÇA). Especificações mínimas: Altura: 13 cm.	CELITE	112,13	50	5.606,50
196	PIA PARA BANHEIRO (LOUÇA). Especificações mínimas: Altura: 13 cm.	CELITE	224,27	50	11.213,50
197	PIA PARA BANHEIRO (PLÁSTICO). Especificações mínimas: Garantia: 06	HERC	28,03	55	1.541,65
198	PICARETA COM CABO. Especificações mínimas: COMPRIMENTO DA	TRAMONTINA	201,84	15	3.027,60
199	PINCEL PARA PINTURA nº "1". Especificações mínimas: Especificações	TIGRE	20,19	55	1.110,45



200	PINCEL PARA PINTURA nº "2". Especificações mínimas: Especificações	TIGRE	27,92	55	1.535,60
201	PNEU PARA CARRO DE MÃO. Especificações mínimas: Medida: 3.25-8.	CARGO	50,46	15	756,90
202	PORTA DE COMPENSADO 2,10 X 0,70 M. Especificações mínimas:	CLM	201,84	60	12.110,40
203	PORTA MDF DECORADA Especificações mínimas: Folha de porta interna de	CLM	246,69	60	14.801,40
204	PORTA PAPEL HIGIÊNICO. Especificações mínimas: L: 20cm / H: 13,5cm / P:	DECA	50,46	75	3.784,50
205	PORTA SANFONADA 2,10 X 0,60 M. Especificações mínimas: Tipo de Áreas	ARAFORRO	143,53	33	4.736,49
206	PORTA SANFONADA 2,10 X 0,70 M. Especificações mínimas: Tipo de Áreas	ARAFORRO	168,20	33	5.550,60
207	PREGO 18x27 (BRASILIT)Especificações mínimas: Tipo de Pregos: com	GERDAU	22,43	50	1.121,50
208	PREGO 2 1/2 10 (CAIBRO). Especificações mínimas: Tipo de Pregos: com	GERDAU	28,03	50	1.401,50
209	PREGO 2 1/2 12 (CAIBRO). Especificações mínimas: Tipo de Pregos: com	gerdau	28,03	50	1.401,50
210	REFLETOR LED 150 W Especificações mínimas: Tipo: Micro LED SMD. Cor:	blumenau	257,91	20	5.158,20
211	REFLETOR LED 200 W Especificações mínimas: Tipo: Micro LED SMD. Cor:	blumenau	330,79	20	6.615,80
212	REFLETOR LED 300 W Especificações mínimas: Tipo: Micro LED SMD. Cor:	blumenau	728,86	20	14.577,20
213	REGISTRO COMUM. Especificações mínimas: Especificações mínimas: Uso	herc	39,24	70	2.746,80
214	REGISTRO ESFERA 20 MM. Especificações mínimas: Uso Indicado: Água	herc	13,45	70	941,50
215	REGISTRO ESFERA 25 MM. Especificações mínimas: Uso Indicado: Água	herc	15,69	70	1.098,30
216	REGISTRO ESFERA 32 MM. Especificações mínimas: Uso Indicado: Água	herc	20,19	70	1.413,30
217	REGISTRO PVC 20 MM. Especificações mínimas: Uso Indicado: Água Quente	herc	13,45	70	941,50
218	REGISTRO PVC 60 MM. Especificações mínimas: Uso Indicado: Água Quente	herc	72,88	70	5.101,60
219	RÉGUA PEDREIRO. Especificações mínimas: Uso Indicado: Regularização de	clm	47,09	20	941,80
220	REJUNTE. Especificações mínimas: Saco plástico com 1 kg. Saco plástico	quartzolit	14,57	165	2.404,05



221	RELÉ. Especificações mínimas: Tensão de operação: 5V DC (VCC e GND).	extron	61,67	80	4.933,60
222	ROLO COM LÃ DE CARNEIRO 05 CM. Especificações mínimas: Tipo de Tinta:	atlas	25,79	100	2.579,00
223	ROLO COM LÃ DE CARNEIRO 15 CM. Especificações mínimas: Tipo de Tinta:	altas	13,45	100	1.345,00
224	SELADOR PARA MADEIRA Especificações mínimas: Uso Indicado: Madeiras.	IQUINE	201,84	60	12.110,40
225	SELADOR PARA PAREDE. Especificações mínimas: Uso Indicado: Paredes.	IQUINE	201,84	60	12.110,40
226	SERRA CIRCULAR Especificações mínimas: Tensão: 127V Potência:	BOSCH	1.098,89	10	10.988,90
227	SERRA MARMORE Especificações mínimas: Potência: 1.450W Capacidades a	BOSCH	616,72	10	6.167,20
228	SERRA PARA ARCO. Especificações mínimas: Comprimento da Lâmina: 150	TRAMONTINA	13,45	20	269,00
229	SIFÃO DUPLO. Especificações mínimas: Matéria-prima em polipropileno e	HERC	22,43	90	2.018,70
230	SIFÃO SIMPLES. Especificações mínimas: Matéria-prima em polipropileno e	HERC	8,97	90	807,30
231	SIFÃO TRIPLO. Especificações mínimas: Matéria-prima em polipropileno e	HERC	31,40	90	2.826,00
232	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO. Especificações mínimas: Altura: 23cm.	PULVITEC	20,19	45	908,55
233	TÁBUA DE PINHO 3x0,15 Especificações mínimas: Tábua Pinus Bruto 2,1 cm	CLM	22,43	50	1.121,50
234	TÁBUA DE PINHO 3x0,25 Especificações mínimas: Tábua Pinus Bruto 2,1 cm	CLM	33,64	50	1.682,00
235	TÁBUA DE PINHO 3x0,30 Especificações mínimas: Tábua Pinus Bruto 2,1 cm	CLM	50,46	50	2.523,00
236	TAP 150 AZUL PVC Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir todas as	TIGRE	44,85	50	2.242,50
237	TAP 150 ESGOTO PVC Especificações mínimas: Alta resistência, cumprir	TIGRE	33,64	50	1.682,00
238	TELHA CERÂMICA. Especificações mínimas: Tipo: Cerâmica. Modelo:	BB MENDES	1.345,58	30	40.367,40
239	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50. Especificações mínimas: Tipo de	BRASILIT	39,24	200	7.848,00
240	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10. Especificações mínimas: Tipo de	BRASILIT	106,52	200	21.304,00
241	TESOURA PRA PODA ISOLANTE Especificações mínimas: Abertura do cabo:	TRAMONTIA	149,13	30	4.473,90



242	THINNER. Especificações mínimas: Linha: Solventes. Conteúdo da	ANJO	26,91	150	4.036,50
243	TIJOLO CERÂMICO. Especificações mínimas: Material: Mineral. Quantidade	TERRA CRUZ	840,99	60	50.459,40
244	TINTA ESMALTE SINTÉTICO. Especificações mínimas: Tipo de Tinta:	IQUINE	145,77	300	43.731,00
245	TINTA LATA DIV. CORES. Especificações mínimas: Tipo de Tinta: Acrílica.	GLASURIT	280,33	150	42.049,50
246	TINTA PARA PISO. Especificações mínimas: Composição Base: Água.	VERBRAS	392,46	70	27.472,20
247	TINTA SEMI BRILHO 18L Especificações mínimas: Resina à base de	GLASURIT	616,72	45	27.752,40
248	TINTA SEMI BRILHO 3.600L Especificações mínimas: Resina à base de	GLASURIT	168,20	45	7.569,00
249	TOMADA DUPLA. Especificações mínimas: Cor: Branco. Peso: 69.44 Gramas.	TRAMONTINA	30,28	85	2.573,80
250	TOMADA SIMPLES. Especificações mínimas: Cor: Branco. Peso: 50.6	TRAMONTINA	11,21	85	952,85
251	TOMADA TRIPLA. Especificações mínimas: Corrente Elétrica (Ampère): 10 A.	TRAMONTINA	33,64	85	2.859,40
252	TORNEIRA INOX COM FILTRO. Especificações mínimas: Torneira Indicada	DECA	168,20	45	7.569,00
253	TORNEIRA INOX. Especificações mínimas: Cômodo Indicado: Cozinhas. Local	DECA	100,92	45	4.541,40
254	TORNEIRA PLÁSTICA. Especificações mínimas: Produto: Torneira. Cômodo	HERC	4,48	80	358,40
255	TRELIÇA. Especificações mínimas: Uso Indicado: Para lajes. Altura: 8 cm.	GERDAU	61,67	150	9.250,50
256	TRENA 10 M. Especificações mínimas: Uso Indicado: Para medições em	STARRET	50,46	20	1.009,20
257	TRENA 5 M. Especificações mínimas: Uso Indicado: Medições das mais	STARRET	33,64	20	672,80
258	VÁLVULA DE RETENÇÃO PRA CAIXA D'AGUA 32 Especificações mínimas:	TIGRE	76,25	65	4.956,25
259	VÁLVULA DE RETENÇÃO PRA CAIXA D'AGUA 34 Especificações mínimas:	TIGRE	61,67	65	4.008,55
260	VARA DE FERRO ¼ Especificações mínimas: produzido rigorosamente de	GERDAU	67,28	180	12.110,40
261	VARA DE FERRO 3/8 Especificações mínimas: produzido rigorosamente de	GERDAU	134,56	180	24.220,80
262	VARA DE FERRO 4.2 Especificações mínimas: produzido rigorosamente de	GERDAU	42,61	180	7.669,80



263	VARA DE FERRO 5/16 Especificações mínimas: produzido rigorosamente de	GERDAU	89,71	180	16.147,80
264	VASO SANITÁRIO ACOPLADO. Especificações mínimas: Saída Vaso	CELITE	538,23	80	43.058,40
265	VASO SANITÁRIO SIMPLES. Especificações mínimas: Saída Vaso Sanitário:	CELITE	224,27	80	17.941,60
266	VERNIZ EXTRA RÁPIDO 900 ML. Especificações mínimas: Ambiente	IQUINE	53,83	65	3.498,95
267	VERNIZ GALÃO 3.600L Especificações mínimas: Excelente transparência,	IQUINE	213,05	35	7.456,75
268	ZINCO 1M Especificações mínimas: Reatividade com ferro Resistência à	GERDAU	106,52	85	9.054,20
269	ZINCO 80 CM Especificações mínimas: Reatividade com ferro Resistência à	GERDAU	84,10	85	7.148,50
VALOR TOTAL			R\$ 2.920.425,52		

